

HAAS + SOHN

PREMIUM

KAMINBAUSATZ PINUS-II UND PINUS-II ECK

Einsatz: PINUS-II inklusive

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Saubere und bequeme Reinigung

ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Do It Yourself

Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Infos zum Modell



www.haassohn.com

KAMINBAUSATZ PINUS-II UND PINUS-II ECK

Einsatz: PINUS-II inklusive

HAAS
+
SOHN

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Saubere und bequeme Reinigung

ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Do It Yourself

Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80 %	A
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	1380 / 1058 / 406 mm *1440 / 1283 / 824 mm	
Gewicht	316 kg / *286 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,3 / 295 / 12	
Brennstoff	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø *150 mm
 *1245 mm	 *250 mm	 vorne 1300 mm vorne *1200 mm hinten 0/*0mm seitlich *140 mm

** mit Dämmplatte wandbündig

Infos zum Modell



www.haassohn.com

HAAS + SOHN

PREMIUM

KAMINBAUSATZ ADONIS-II

Einsatz: KOMFORT-IV inklusive

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz

Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Do It Yourself

Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Infos zum Modell



www.haassohn.com

KAMINBAUSATZ ADONIS-II

Einsatz: PINUS-II inklusive

HAAS
+
SOHN

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz

Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Do It Yourself

Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,3 % A	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	1504 / 1452 / 750 mm	
Gewicht	448 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12	
Brennstoff	 50 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 180 mm	
 1292 mm		 vorne 800 mm hinten 0 mm seitlich 0 mm

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig siehe Zubehör

** links 15 cm/rechts wandbündig

Infos zum Modell



HAAS + SOHN

PREMIUM

KAMINBAUSATZ LEVI EASY

Einsatz: LEVI EASY inklusive

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz

Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Saubere und bequeme Reinigung

ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Do It Yourself

Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Farbvarianten:

- Design „glatt“ farblich individuell gestaltbar (im Bild)
- Design „horizontal“, farblich individuell gestaltbar

Infos zum Modell



www.haassohn.com

KAMINBAUSATZ LEVI EASY

Einsatz: LEVI EASY inklusive

HAAS
+
SOHN

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz

Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Saubere und bequeme Reinigung

ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Do It Yourself

Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Farbvarianten:

- Design „glatt“ farblich individuell gestaltbar (im Bild)
- Design „horizontal“, farblich individuell gestaltbar

Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,1 % A⁺	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	1811 / 760 / 445 mm	
Gewicht	320 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 315 / 12	
Brennstoff	50 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
1490 mm	267 mm	vorne 1200 mm hinten 200 mm* seitlich 200 mm

* mit Dämmplatte Silka 250 KM: 40 mm und Brandschutzset - wandbündig

**zur Decke (oben) 800 mm

Infos zum Modell



HAAS + SOHN

PREMIUM



EINSATZ LEVI EASY

Einsatz: PINUS-II inklusive

+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz

Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Saubere und bequeme Reinigung

ausgestattet mit einer integrierten Aschelade

Infos zum Modell



www.haassohn.com

EINSATZ LEVI EASY

Einsatz: PINUS-II inklusive

HAAS
+
SOHN

+ Besondere Highlights



Easy Control:

Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz

Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Saubere und bequeme Reinigung

ausgestattet mit einer integrierten Aschelade

Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,1 % A+	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	641-661 / 644 / 352 mm	
Gewicht	97 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 315 / 12	
Brennstoff	50 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
492-512 mm	174 mm	vorne 800 mm hinten 400 mm* seitlich 400 mm

* mit Dämmplatte Silka 250 KM: 40 mm: 400 mm

Infos zum Modell

